

Laboratorio Basic

DIN
68877



Garantía
5
años

El apreciado multiusos para el laboratorio

Laboratorio Basic es la variante de laboratorio de bimos más económica. Ya en su modelo básico dispone de todo el equipamiento técnico necesario. Laboratorio Basic constituye, por lo tanto, un sólido modelo de inicio para aquellos laboratorios que se dediquen a tareas sencillas.






Tapizado de cuero sintético Stamskin Top – zona sin bacterias

- Antibacteriano
- Antimicótico
- Antimicrobiano

Tres mecanismos diferentes para elegir:



Respaldo de contacto permanente



Respaldo de contacto permanente con regulación de inclinación de asiento



Mecanismo sincronizado con regulación de peso

Disponibile en dos colores de bastidor diferentes:



Color de bastidor negro

Color de bastidor gris claro

Laboratorio Basic

Material y Modelo:

Laboratorio Basic cuenta con un tapizado en cuero sintético Stamskin Top o en tejido. Stamskin Top no sólo es un material fácil de limpiar sino que además dispone de propiedades antibacterianas, antimicóticas y antimicrobianas. Laboratorio Basic está equipado con una base de acero estable y su bastidor se puede adquirir en negro o en gris claro.

Opciones



Color de bastidor gris claro



Base de aluminio pulida

Accesorios (más detallada, véase la página 106)



Brazos anulares en negro



Brazos anulares en gris claro



Brazos multi-funcionales



Aro reposapiés

Superficies y colores para asiento y respaldo

Superficie	En negro	Azul	Gris	Rojo
Cuero sintético Stamskin Top				
Pedido-Nº	4524	4523	4521	4508
Tejido Duotec				
Pedido-Nº	6801	6802	6811	6803



Labor Basic 1, con deslizadores

Margen de regulación de altura de asiento* de 470 a 610 mm.

Modelo	Respaldo alto	Pedido-Nº
Contacto permanente	430 mm	9130-Color-Nº
Contacto permanente con inclinación de asiento	530 mm	9132-Color-Nº
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	530 mm	9135-Color-Nº

* En los modelos con mecanismo sincronizado aumenta la altura de asiento en 20 mm más.

Funciones (más detallada, véase la página 12)




Regulación de altura de asiento




Regulación de la altura de respaldo



Respaldo de contacto permanente



Respaldo de contacto permanente con regulación de inclinación de asiento



Mecanismo sincronizado con regulación de peso



Fig.:Color de bastidor gris claro con base de aluminio opcional

Labor Basic 2, con ruedas

Margen de regulación de altura de asiento* de 470 a 610 mm.

Modelo	Respaldo alto	Pedido-Nº
Contacto permanente	430 mm	9133-Color-Nº
Contacto permanente con inclinación de asiento	530 mm	9134-Color-Nº
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	530 mm	9138-Color-Nº

* En los modelos con mecanismo sincronizado aumenta la altura de asiento en 20 mm más.



Fig.: Base de aluminio opcional

Labor Basic 3, deslizadores y soporte auxiliar de subida

Margen de regulación de altura* de 620 a 870 mm.

Modelo	Respaldo alto	Pedido-Nº
Contacto permanente	430 mm	9131-Color-Nº
Contacto permanente con inclinación de asiento	530 mm	9137-Color-Nº
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	530 mm	9136-Color-Nº

* En los modelos con mecanismo sincronizado aumenta la altura de asiento en 20 mm más.